



Leistungserklärung

de_DOP_Balkotop_200212

Der Hersteller erklärt entsprechend den Bestimmungen der Bauprodukteverordnung (BauPVO EU 305/2011, insbesondere Kapitel II), dass das Bauprodukt

BALKOTOP®

mit dem Verwendungszweck: Faserzementtafel für **Geländerfüllungen, Wand- und Deckenbekleidungen** für Innenräume und den Außenbereich

hergestellt durch die **Mehlhose Bauelemente für Dachrand und Fassade GmbH & CO. KG Herford, Kiebitzstrasse 36, 32051 Herford**

Im Herstellerwerk **Kiebitzstrasse 36, 32051 Herford** die nachstehenden Leistungskennwerte aufweist.

Das Produkt ist wie folgt gekennzeichnet:
1060 CE EN 12467 3 A_Nr *) NT A2-s1, d0 EN 13501-1

Die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erfolgt nach dem System. Der Hersteller hat für das Produkt gemäß EN 12467:2012 eine werkseigene Produktionskontrolle (FPC) eingerichtet.

Wesentliches Merkmal	Leistung	Werte Gemäß
Mechanische Festigkeit	Klasse 3, Kategorie A	EN 12467:2012
Brandverhalten	A2 - s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	NT	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maßabweichungen	Niveau I	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme- Regen-Wechsel	Bestanden	
Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten:	Materialprüfungsamt NRW, notifizierte Prüfstelle 0432, Aussenstelle Erwitte, auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte	
Notifizierte Prüfstelle zur Feststellung des Produkttyps:	Kiwa MPA Bautest GmbH, notifizierte Prüfstelle 0770, Voltastraße 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin	

Für den Hersteller:

Hans-Dietrich Mehlhose

Geschäftsführer

Herford den 12.02.2020

Hendrik Willer

Geschäftsführer und
Leiter Qualitätswesen



*) A_Nr = Auftragsnummer